INSTITUTION DE LAVIGNY

Agir pour la vie

Comment la CIF aide à organiser et structurer la PEC

INSTITUTION DE LAVIGNY
Agir pour la vie

Pourquoi la CIF dans notre système de réhabilitation?

Nouveau système DRG / ST REHA

INSTITUTION DE LAVIGNY
Agir pour la vie

Méthodes :

- Assessments spécifiques à l'admission et à la sortie
- Documentation du cas et de son déroulement, en règle générale selon la CIF ou la CIM
- Documentation des objectifs de la réadaptation
- Protocoles thérapeutiques individuels avec thérapies individuelles et de groupe
- Affectation coordonnée de personnel spécialisé en réadaptation
- Implication des patients et de leurs proches
- Colloques interdisciplinaires sous la conduite d'un médecin
- Planification anticipée et structurée de la sortie

Ref: Déf REHA

Processus
ST REHA / PCS

INSTITUTION DE LAVIGNY
Agir pour la vie

Demande d'admission

Entre 3j Bilan d'entrée	Semaine 1	Semaine 2	Semaine 3 Etc….	Préparation sortie	Jour sortie Faire le lien
Projet thérapeutique avec le patient	Suivi des objectifs et mesure des interventions CIF = NATURE et intensité CHOP et CIM	Suivi des objectifs et mesure des interventions CIF	Suivi des objectifs et mesure des interventions CIF	Lien entre le maintenant et l'après séjour Yc avec le patient et famille Réseau, etc	évaluation et fermeture du cas, + classification CIF DU SEJOUR SELON LES INDICATEURS RECOLTES

Départ du processus REHA

RECOLTE DES DONNES SELON PROTOCOLES ANQ et ST REHA
CIF + CHOP, CIM, ETC …

FACTURATION DU SEJOUR

Concrètement

INSTITUTION DE LAVIGNY
Agir pour la vie

C’est quoi le + ??

Bilan CIF



- Produire et livrer des données comparables
- Harmoniser les pratiques
- **Comprendre le vocabulaire des autres disciplines**
- S'appuyer sur/ s'approprier d'un langage commun
- **Développer une vision et une pratique interdisciplinaires**
- Travailler dans et avec le processus itineraire patient REHA

La CIF c’est quoi ?

- Dictionnaire complet de termes décrivant l’expérience humaine de fonctionnement et de situations de handicap. Elle compte avec **1424** catégories
- Dictionnaire permet de préciser l’état de santé d’une personne selon un **vocabulaire défini et précis**
- Permet d’avoir un **langage commun partagé** par tous les professionnels de la santé, de l’éducation, du travail social.

Interaction des différents composants

INSTITUTION DE LAVIGNY
Agir pour la vie

ORGANISATION DE LA CIF :



Plus value de la CIF

- **Offrir une base scientifique** pour l'étude des états de la santé, leurs conséquences et leurs déterminants
- **Établir un langage commun** pour améliorer la communication entre utilisateurs (professionnels de la santé, chercheurs, décideurs, personnes handicapées)
- Permettre la **comparaison de données** entre :
  - Pays
  - Disciplines de santé
  - Services
  - Périodes
- Offrir un schéma systémique de codage pour les systèmes d'information sur la santé

Les indispensables…!Developpement d'un dossier patient informatisé CIF REHA ?

- besoin de développer un support commun informatique avec l'intégration de la CIF pour la mise en place du suivi clinique
- circulation et partage optimaux de l'information
- réduction au maximum du temps administratif pour les medicothérapeute et soignants
- fonctionnalités automatisées pour la transmission des indicateurs selon
  les critères demandés

AIDE DE LA CIF POUR LA DOCUMENTATION DU CAS

INSTITUTION DE LAVIGNY
Agir pour la vie

Soins

Ergothérapeute

Physiothérapeute

Neuropsychologue

Logopédiste

Bilans saisis dans le D.I.

Collecte de données dans le Dossier

- Recomposition de la globalité par rapport au patient
  - Informations médicales
  - Facteurs contextuels
  - Aspects cognitifs
  - Continence
  - Alimentation
  - Mobilité
  - Entretien personnels
  - Participation / Vie domestique
  - Moyens auxiliaires

Codage des Activités et participation

INSTITUTION DE LAVIGNY
Agir pour la vie

Performance : ce que la personne fait dans son cadre de vie habituel

Capacité : l'aptitude qu'a une personne à effectuer une tâche ou une action. Ce code définit le niveau de fonctionnement le plus élevé qu'une personne est susceptible d'atteindre dans un domaine donné à un moment donné, dans un environnement standardisé

d4500. _ _

Eléments concrets d'aide à la décision

INSTITUTION DE LAVIGNY
Agir pour la vie

CODES qualificatifs	Définition de l'ampleur des déficiences %
0	Pas de déficience 0%
1	Déficience légère 5% à 24 %
2	Déficience modérée 25% à 49%
3	Déficience grave 50% à 95%
4	Déficience absolue 96% à 100%

Exemple

Domaines	Codes qualificatif CIF	Définition	%	Aide a la décision lors du colloque hebdomadaire
Information médicales	2	Déficience modérée	25% à 49%	Objt spécifique par discipline
Facteurs contextuels	1	Déficience légère	5 à 24 %	Objt secondaire
Aspect cognitifs	2	Déficience modérée	25% à 49%	Objt spécifique par discipline
Continence	0	Pas de déficience	0%	Pas d'Objt
Alimentation	3	Déficience grave	50 à 95 %	Objt prioritaire
Mobilité	2	Déficience modérée	25% à 49%	Objt spécifique par discipline
Entretien personnels	3	Déficience grave	50 à 95 %	Objt prioritaire
Participation/ vie domestique	2	Déficience modérée	25% à 49%	Objt spécifique par discipline
Moyens axillaires	4	Déficience absolue	96% à 100%	Objt prioritaire

Constellation d'échanges permanents

INSTITUTION DE LAVIGNY
Agir pour la vie

en bi/multi/pluridisciplinarité



Document interdisciplinaire

Recueil des informations pertinentes
Discussion sur les sujets qui concernent l'interdisciplinarité :

- Échange sur point de situation
- Décisions interdisciplinaires sur la suite à proposer
- Elaboration des nouveaux objectifs pour la période hebdomadaire suivante
- Validation avec le patient
- Application
- Recommencement après 7 jours

INSTITUTION DE LAVIGNY
Agir pour la vie

Par où commencer?



N’est pas une classification des personnes handicapés

L’environnement constitue la quatrième composante à part entière de cette classification

C’est une classification des dimensions du fonctionnement humain: - corps (fonctions et structures corporelles); les activités et la participation

1ère étape - Disciplinaire





2ème étape - Disciplinaire

INSTITUTION DE LAVIGNY
Agir pour la vie

Organisation des extraits CIF en Checklist

			Pas de problème	Problème léger	Problème modéré	Problème grave	Problème absolue	Non précisé	Sans objet
Maîtrise Psychomotrice	b152	Fonctions émotionnelles - Labilité émotionnelle	0	1	2	3	4	8	9
	b114	Fonctions d'orientation - Désorientation	0	1	2	3	4	8	9
	b1470	Maîtrise psychomotrice - Risque d'agitation psychomotrice	0	1	2	3	4	8	9
	b148	Risque de crise épileptique	0	1	2	3	4	8	9
	d415	Garder la position du corps -Risque de chute	0	1	2	3	4	8	9

Hémodynamique	b280	Sensation de douleur - Risque de douleur	0	1	2	3	4	8	9
	b4100	Fonctions du cœur - Risque de tachycardie	0	1	2	3	4	8	9
	b4100	Fonctions du cœur - Risque de bradycardie	0	1	2	3	4	8	9
	b4200	Augmentation de la pression artérielle - Risque d'hypertension	0	1	2	3	4	8	9
	b4201	Baisse de la pression artérielle - Risque d'hypotension	0	1	2	3	4	8	9
	b5401	Métabolisme des glucides - Risque d'Hyperglycémie	0	1	2	3	4	8	9

CIF - traduction disciplinaire sur le DI

INSTITUTION DE LAVIGNY
Agir pour la vie

Communication						
d130|Communiquer / recevoir des messages parlés	0	1	2	3	4	historique du cas questionnaire patient Examen clinique Investigation/examens
d330|Parler	0	1	2	3	4	historique du cas questionnaire patient Examen clinique Investigation/examens
Entretien personnel						
d510|Se laver	0	1	2	3	4	historique du cas questionnaire patient Examen clinique Investigation/examens
d5200|Prendre soin de sa peau	0	1	2	3	4	historique du cas questionnaire patient Examen clinique Investigation/examens
d5201|Prendre soin de ses dents/bouche	0	1	2	3	4	historique du cas questionnaire patient Examen clinique Investigation/examens
d5202|Prendre soin de ses cheveux et sa barbe	0	1	2	3	4	historique du cas questionnaire patient Examen clinique Investigation/examens
d5204|Prendre soin des ongles de ses pieds	0	1	2	3	4	historique du cas questionnaire patient Examen clinique Investigation/examens
d540|S'habiller/déshabiller	0	1	2	3	4	historique du cas questionnaire patient Examen clinique Investigation/examens





Processus de récolte des donnes interdisciplinaires CIF

Modèle de l'interdisciplinarité



CIF - traduction interdisciplinaire sur le Dossier Informatique

INSTITUTION DE LAVIGNY
Agir pour la vie

Sommeil	24.03.15	31.03.15	7.04.15
b134|Risque d'insomnie	1	0	0
Revêtement cutané	24.03.15	31.03.15	7.04.15
b820|Risque d'escarre / ulcère de décubitus	0	1	0
s810|Altération de l'intégrité cutanée	0	0	0
Communication	24.03.15	31.03.15	7.04.15
d130|Communiquer / recevoir des messages parlés	0	0	0
d330|Parler	0	0	0
Entretien personnel	24.03.15	31.03.15	7.04.15
d510|Se laver	3	2	1
d5200|Prendre soin de sa peau	3	2	1
d5201|Prendre soin de ses dents/bouche	3	2	1
d5202|Prendre soin de ses cheveux et sa barbe	3	2	0
d5204|Prendre soin des ongles de ses pieds	3	2	0
d540|S'habiller/déshabiller	3	2	1
d5408|Mettre et ôter les bandes/bas de contention	3	2	0
e1101|Médicaments	3	2	1
e1151|Aides techniques à usage personnel dans la vie quotidienne	3	2	0
d5203|Prendre soin des ongles de ses mains	3	2	0
Alimentation	24.03.15	31.03.15	7.04.15
b5105|Déglutir - risque de fausse route	0	0	0
d550|Manger	2	1	0
d560|Boire	2	1	0
Mobilité	24.03.15	31.03.15	7.04.15
d4103|Transfert couché / assis	4	2	1
d4200|Se transférer en position assise	4	2	1
d4204|Se transférer par la station débout	4	2	1
d465|Se déplacer en utilisant le Fauteuil roulant	3	2	0
d4201|Changement de position au lit	3	2	0
d4500|Marcher sur courtes distances	3	2	1



CIF – Utilisation = Formation

Comment coder de manière scientifiquement valable et uniforme parmi tous les utilisateurs?







Critiques sur la CIF

- Basée sur une certaine normalité en fonction des modes de vie occidentale et standardisées (prendre sa douche quotidienne, se laver les dents, se servir de serviettes hygiéniques etc. etc.)
- de plus, nombre d'activités sont référées à ce qui est « socialement approprié compte tenu du contexte »
  - Pertinence de l'inclusion des fonctions psychologiques dans les fonctions corporelles ?
  - Un projet encore inachevé, des questions restent en débat

Analyse comparée de deux classifications, Henri-Jacques STIKER, Directeur de recherche, laboratoire « histoire et civilisations des société occidentales », Université Denis Diderot, Paris 7. Août 2000

Apport de la CIF dans la PEC

- Support pour organiser sa pensée et communiquer son raisonnement clinique
- Applications variées dans le processus
  - au niveau de la forme
  - au niveau du contenu
- Les outils de mesure, des compléments pour évaluer les progrès
  - activité / participation
  - Fonctions
  - Environnement, etc …

En + l'ICF/CIF – Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé

- Pour **Tous** les professionnels – tous domaines
- Classification de l'OMS qui complète la CIM - 10 dans les domaines où le diagnostic n'est pas utilisable
- Classifie tous les aspects de la santé importants pour le fonctionnement humain et dans lesquels peuvent intervenir des déficiences et des handicaps (fonctions organiques, structures anatomiques, activités et participation, facteurs environnementaux et facteurs personnels)
- **Non stigmatisante**
- Des extraits sont utilisés pour élaborer des systèmes d'évaluation, notamment au moyen d'échelles
- Usages en développement : clinique, statistique

Conclusion

La CIF nous aide à adapter nos organisations de Reabilitation actuelles pour :

- Assurer que les prestations prodiguées quotidiennement à nos patients sont de qualité.
- Garantir des processus de travail de réadaptation efficients.
- **Recolter des donnes valides afin d'obtenir un financement a l'hauteur de l'utilisation des ressources mobilisées**.

INSTITUTION DE LAVIGNY
Agir pour la vie